

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pomieszczenia lekcyjne</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> 787.97	m <sup>2</sup>	787.970	
				RAZEM	787.970
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	787.97	m <sup>2</sup>	787.970	
				RAZEM	787.970
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	787.97	m <sup>2</sup>	787.970	
				RAZEM	787.970
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	787.97	m <sup>2</sup>	787.970	
				RAZEM	787.970
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01	536.81	m <sup>2</sup>	536.810	
				RAZEM	536.810
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	251.16	m <sup>2</sup>	251.160	
				RAZEM	251.160
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> /9 szt x 1,05x 2,10 = 19,84 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05	19.84	m <sup>2</sup>	19.840	
				RAZEM	19.840
8	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 9 SZT X 0,9 X2,0 = 16,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	16.20	m <sup>2</sup>	16.200	
				RAZEM	16.200
10	KNR 4-01	Analogia . Obsadzenie tablic podwójnych o wym 170x100 cm	szt.		
d.1	0320-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
12	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m <sup>2</sup>		
d.1	1914-05	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	Krotność = 3 154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKET	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	
				RAZEM	154.950
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	154.95	m <sup>2</sup>	154.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02 d.1 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z folii 154.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 154.950	154.950
21	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Wywóz gruzu wraz z utylizacja 18.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 18.500	18.500
<b>2</b>		<b>Korytarze parter i piętro, klatki schodowe, holl</b>			
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 425.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	425.360 RAZEM	425.360
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 425.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	425.360 RAZEM	425.360
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 425.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	425.360 RAZEM	425.360
25	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 425.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	425.360 RAZEM	425.360
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 296.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	296.980 RAZEM	296.980
27	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 128.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.380 RAZEM	128.380
28	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> / 5 szt x 1,05 x 2,10 = 11,025 m <sup>2</sup> 11.025	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.025 RAZEM	11.025
29	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 5	szt. szt.	5.000 RAZEM	5.000
30	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone / 5 SZT X0.9 X2,0 / = 9 m <sup>2</sup> 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000 RAZEM	9.000
31	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
32	KNR 2-02 d.2 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
33	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
34	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
35	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
37	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200 RAZEM	28.200
38	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarket	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28.20	m <sup>2</sup>	28.200	
				RAZEM	28.200
39	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200	
				RAZEM	28.200
40	KNR 2-02 d.2 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z folii gr 0,2 mm pierwsza warstwa 28.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.200	
				RAZEM	28.200
41	Kalkulacja d.2 indywidualna	Wywóz gruzu i utylizacja 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>3</b>		<b>Sala gimnastyczna</b>			
42	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 214.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214.040	
				RAZEM	214.040
43	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 214.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214.040	
				RAZEM	214.040
44	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 214.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214.040	
				RAZEM	214.040
45	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 214.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	214.040	
				RAZEM	214.040
46	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 158.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158.200	
				RAZEM	158.200
47	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 55.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.840	
				RAZEM	55.840
48	KNR-W 4-01 d.3 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 / 1,15X 2/ = 2,3 m2 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
49	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800