

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiorcze wewnątrz budynku</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Piętro budynku. 6,49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,490	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,490</b>
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek szklwionych 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
4	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiorczy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
5	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiorczy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
<b>2</b>		<b>Okładziny podłóg</b>			
6	KNR 2-02 d.2 1115-03	Warstwy wygładzające z masy samopoziomującej na polioctanie winylu grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe tarkett. (zużycie około 2 kg/ m2 /1 mm) oraz pod posadzki z płytek podłogowych. Przyjęto grubość wylewki 2 mm. 207,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	207,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>207,17</b>
7	NNRNKB d.2 202 2807-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 38,07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,070</b>
8	KNNR 2 d.2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 169,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	169,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,100</b>
9	KNNR 2 d.2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 169,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	169,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,100</b>
<b>3</b>		<b>Roboty budowlano - montażowe</b>			
10	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na grubość 12 cm. 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
11	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na grubość 38 cm. 0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,700</b>
12	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. Wraz z usunięciem elementów ozdobnych z gipsu na sufitach. 112,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,560</b>
13	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych gipsem szpachlowym z zeszkrobaniem istniejącej farby emulsyjnej na ścianach 458,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	458,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,260</b>
14	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach. 56,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,920</b>
15	KNR 4-01 d.3 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 42,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,530</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	NNRNKB 202 0838-04	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20 x 25 cm na zaprawie klejowej do pełnej wysokości ścian. 100,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,100</b>
17 d.3	NNRNKB 202 2027-04	Pomieszczenie porządkowe. Zabudowa rur suchymi tynkami okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm na ścianach na ruszcie metalowym 75 22,67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,670</b>
18 d.3	KNR 19-01 0352-03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Schowanie rury odpływowej z naczynia zbiorczego otwartego i włączenie do systemu kanalizacyjnego w pomieszczeniu porządkowym. Rura PCV 50 mm = 7,0 m 12	m		
			m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
19 d.3	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaku stalowego 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w brzdach ściennych z łączeniem metodą wciskową 12	m		
			m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
21 d.3	KNR-W 2-15 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, w brzdach ściennych w budynkach mieszkalnych 7	m		
			m	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
22 d.3	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, splotczki, mieszaczy itp. o d -10/15 mm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
23 d.3	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 10/15 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
24 d.3	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm wewnątrz budynków 8	m		
			m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
25 d.3	NNRNKB 202 1025-05	Montaż drzwi dwuskrzydłowych z kształowników z wysokoudarowego PCW Drzwi wejściowe do Klubu Seniora z głównej klatki schodowej. Drzwi z doświetleniem górnym. 1,5 x 2,5 = 3,75 m <sup>2</sup> 3,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
26 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane składane do drzwi łazienkowych. MDF 3 szt x 1 x 2,10 = 6,3 m <sup>2</sup> 6,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,30</b>
27 d.3	KNR-W 2-02 1022-06	Montaż drzwi łazienkowych płytowych wewnętrznych jednoskrzydłowych, fabrycznie wykończonych "90". Drzwi łazienkowe. 3 szt x 0,9 x 2,05 = 3,69 m <sup>2</sup> 3,69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,69</b>
28 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane składane drzwi wewnętrznych. MDF 5 szt x 1 x 2,10 = 10,5 m <sup>2</sup> 10,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,50</b>
29 d.3	NNRNKB 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 107,70	m		
			m	107,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,700</b>
30 d.3	KNR-W 2-02 1022-06	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych wewnętrznych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych "90". 5 szt x 0,9 x 2,05 = 9,24 m <sup>2</sup> 9,24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,24</b>
<b>4</b>	<b>45440000-3</b>	<b>Roboty malarskie ścian, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi</b>			
31 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży 940,4071	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	940,4071	
				<b>RAZEM</b>	<b>940,4071</b>

## PRZEDMIAR


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 940,4071	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				940,4071	
				<b>RAZEM</b>	<b>940,4071</b>
<b>5</b>		<b>Instalacja windy na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych</b>			
33	kalkulacja d.5 na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup, dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na podest do drzwi wejściowych na parterze 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>Zakup armatury łazienkowej: umywalka z szafką + bateria + syfon.</b>			
34	KNR 2-15 d.6 0115-01 analogia	Zakup armatury łazienkowej (umywalka z szafką, bateria, syfon). Komplet = 3 szt 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>Zakup armatury łazienkowej: sedes kompaktowy z deską</b>			
35	KNR 2-15 d.7 0224-03	Zakup ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.		
				3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>8</b>		<b>Zakup drzwi wewnętrznych: jednoskrzydłowe. 5 sztuk</b>			
36	KNR 2-15 d.8 0115-01 analogia	Zakup drzwi wewnętrznych: jednoskrzydłowe. 5 sztuk 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>9</b>		<b>Zakup drzwi wewnętrznych: dwuskrzydłowe. 1 sztuka</b>			
37	KNR 2-15 d.9 0115-01 analogia	Zakup drzwi wewnętrznych: dwuskrzydłowe. 1 sztuka 1	szt. szt.		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>10</b>		<b>Zakup drzwi wewnętrznych: łazienkowe. 3 sztuki</b>			
38	KNR 2-15 d.10 0115-01 analogia	Zakup drzwi wewnętrznych: łazienkowe. 3 sztuki 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>11</b>		<b>Wyposażenie Klubu Seniora</b>			
39	kalkulacja d.11 na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych. Szafki stojące i wiszące. 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	kalkulacja d.11 na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup, dostawa i montaż kuchennej płyty indukcyjnej 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41	kalkulacja d.11 na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup, dostawa kuchenki mikrofalowej 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	kalkulacja d.11 na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup, drobnego wyposażenia kuchni (zestaw obiadowy na 12 osób, talerze płytkie, głębokie i deserowe) 2	kpl kpl		
				2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
43	kalkulacja d.11 na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup, drobnego wyposażenia kuchni ( dwa zestawy kawowe na 12 osób, filiżanki, dzbanek do kawy, herbaty, mlecznik, cukiernica) 1	kpl kpl		
				1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
44 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup, drobnego wyposażenia kuchni (2 zestawy sztućców na 12 osób, łyżka do zupy, widelec, nóż, łyżeczka mała)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
45 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup drobnego wyposażenia kuchni (dwa czajniki elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
46 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup zestawu wypożyczkowego do pomieszczenia ogólnodostępnego z biblioteczką. Dwa fotele	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
47 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup zestawu wypożyczkowego do pomieszczenia ogólnodostępnego z biblioteczką	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup zestawu wypożyczkowego do pomieszczenia ogólnodostępnego z biblioteczką	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
49 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup mebli do pomieszczenia ogólnodostępnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
50 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup mebli do pomieszczenia ogólnodostępnego. 30 krzeseł	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup mebli do pomieszczenia ogólnodostępnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
52 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup mebli do pomieszczenia ogólnodostępnego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
53 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup mebli do pomieszczenia ogólnodostępnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
54 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup mebli do pomieszczenia ogólnodostępnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55 d.11	kalkulacja na podstawie oferty dostawcy	Zakup kijków Nordic Walking. 20 kompletów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
56 d.11	kalkulacja na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Zakup 6 sztuk  1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
57 d.11	kalkulacja na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup lustra łazienkowego, 3 sztuki.  1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
58 d.11	kalkulacja na podsta- wie oferty dostawcy	Zakup wewnętrznego schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnospraw- nych  1	kpl  kpl	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>


 mgr inż. budownictwa lądowego  
**Bogdan Banasik**  
 Uprawnienia budowlane do kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 SWK/0087/OWOK/04