

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 6, ust.3, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Michała Kaczmarczyka, zam. Chotel Czerwony 16, 28-160 Wiślica, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zdzisława Kaczmarczyka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie urządzeń wodnych służących do nawadniania ciśnieniowego, tj. urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 227, 226, 277, 285, 286, 289, 291, 300, 301, 304, 306, 192, 193, 194, 225, 140, 141, obręb Chotel Czerwony, gm. Wiślica, woj. świętokrzyskie oraz budowa zbiornika wodnego-retencyjnego o powierzchni do 1000 m² i głębokości maksymalnej do 2,99 m służącego nawadnianiu upraw polowych oraz magazynowaniu wód opadowych, roztopowych i gruntowych.”**

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica stwierdza

I. Stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie urządzeń wodnych służących do nawadniania ciśnieniowego, tj. urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 227, 226, 277, 285, 286, 289, 291, 300, 301, 304, 306, 192, 193, 194, 225, 140, 141, obręb Chotel Czerwony, gm. Wiślica, woj. świętokrzyskie oraz budowa zbiornika wodnego-retencyjnego o powierzchni do 1000 m² i głębokości maksymalnej do 2,99 m służącego nawadnianiu upraw polowych oraz magazynowaniu wód opadowych, roztopowych i gruntowych.”**

II. Wskazuje na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

2. Wykonawca prac winien posiadać sorbenty służące do minimalizacji skutków potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych.

3. Na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji zamierzenia należy prowadzić gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

Na wniosek inwestora Pana Michała Kaczmarczyka, zam. Chotel Czerwony 16, 28-160 Wiślica, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Zdzisława Kaczmarczyka, z dnia 22.03.2022r. (data wpływu: 24.03.2022r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie urządzeń wodnych służących**